



## rolamento YET-206-103

é um **rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **30.1635** mm | diâmetro externo - tamanho total de **62.0000** mm | largura - espessura de **35.7000** mm | peso de **0,3000** kg

variações conhecidas para o rolamento **YET-206-103**: **YET-206-103-2F** | **YET-206-103-2FF** | **YET-206-103-2RF**

outras designações para o rolamento **YET-206-103**: **1230-1.3/16-ECG**, **AEL-206-103**, **AS-206-103**, **GEM-206-19-S**, **KH-206-19**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- Descrição

- Especificação
- Avaliações

## **rolamento YET-206-103 é um rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **YET-206-103**

rolamento YET-206-103 série: **YET**

rolamento YET-206-103 variações: **YET-206-103-2F | YET-206-103-2FF | YET-206-103-2RF**

rolamento YET-206-103 conversões: **1230-1.3/16-ECG, AEL-206-103, AS-206-103, GEM-206-19-S, KH-206-19**

rolamento YET-206-103 medida interna (eixo-d): **30.1635** mm

rolamento YET-206-103 medida externa (tamanho-D): **62.0000** mm

rolamento YET-206-103 medida espessura (largura-B): **35.7000** mm

rolamento YET-206-103 medidas totais: **30.1635x62x35.7** mm

rolamento YET-206-103 peso : **0,3000** kg

rolamento YET-206-103 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

**[link fabricante 1: YET-206-103](#)**

**[link fabricante 2: YET-206-103](#)**

**[link fabricante 3: YET-206-103](#)**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-YET-206-103

Categorias: catálogo virtual, rolamentos, 1 - rolamentos de esferas, 3 - y - bearing unit, y05 - rolamentos de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

Tags: 1230-1.3/16-ECG, 1230-1.3/16ECG, 30.16x62x35.7, AEL 206-103, AEL206-103, AS 206-103, AS206-103, GEM 206-19-S, GEM206-19-S, KH 206-19, KH206-19, rolamento 1230-1.3/16-ECG, rolamento 1230-1.3/16ECG, rolamento AEL 206-103, rolamento AEL206-103, rolamento AS 206-103, rolamento AS206-103, rolamento GEM 206-19-S, rolamento GEM206-19-S, rolamento KH 206-19, rolamento KH206-19, rolamento YET 206-103, rolamento YET 206-103-2F, rolamento YET 206-103-2FF, rolamento YET 206-103-2RF, rolamento YET206-103, rolamento YET206-103-2F, rolamento YET206-103-2FF, rolamento YET206-103-2RF, YET 206-103, YET 206-103-2F , YET 206-103-2FF, YET 206-103-2RF, YET206-103, YET206-103-2F, YET206-103-2FF, YET206-103-2RF

## **rolamento YET-206-103**

<b>Peso</b>	0,3000 kg
<b>Dimensões</b>	30,1635 × 62,0000 × 35,7000 mm
<b>grupo</b>	11 - rolamentos

<b>código</b>	YET-206-103
<b>variante - sufixo</b>	2F, 2FF, 2RF
<b>categoria</b>	rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão
<b>série</b>	YET
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	esferas
<b>quantidade de carreiras</b>	1 carreira
<b>medida (1) interno (mm)</b>	30.1635
<b>medida (2) externo (mm)</b>	62.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	35.7000
<b>medidas totais (mm)</b>	30.1635x62x35.7
<b>outras designações</b>	1230-1.3/16-ECG, AEL-206-103, AS-206-103, GEM-206-19-S, KH-206-19
<b>iso</b>	abec-1
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral

---

**[link fabricante 1: YET-206-103](#)**

**[link fabricante 2: YET-206-103](#)**

**[link fabricante 3: YET-206-103](#)**

---

rolamento **YET-206-103** medidas (mm): d: **30.1635** x D: **62.0000** x B: **35.7000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos

rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0

0

0

0

0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento YET-206-103”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.